

Rynksärken är av en typ där inga rynkor är broderade, men ett broderat band finns i midjan.

Bålen är fodrad med blårandigt linne i tuskaft. Sprundet är 23 cm. långt och har aldrig varit hopsytt. Utefter sprundkanten finns en efterstygnrad 2 mm. från kanten. Vid sidorna av bålen finns en invikning 7 x 7 cm. på höjd och bredd.

Ärmarna är hopsyddas med efterstygn och påsydda vid bålen med efterstygn räta mot räta, sömmen är sedan delad och en efterstyngsrad är sydd från rätsidan 2 tr. från sömmen på både ärm och bål. Fodret är fällat över ärmsömmen. Ärmen är rynkad 16 cm: till 4 cm. under ärmen vid bålen. Sprundet vid ärmlinningen är 8 cm. långt och fällat på öppen kant och från rätsidan finns en efterstyngsrad i kanten. Ärmen är rynkad utom närmast sprundet och linningen är fastsydd från rätsidan med ett stygn i varje rynka. Ett B i rött korsstygn finns på ärmen 7 cm från linningen och 6 cm från ärmsömmen.

Kragen är dubbel och påsydd från rätsidan med efterstygn från rätsidan och fällstygn på avigsidan, ytterligare en efterstyngsrad är sydd $\frac{1}{2}$ cm från den förra. Kragen ligger 2 cm utanför sprundet.

Kjolen, som är hopsydd av olika tygstycken enl. ritning, har en förstärkning ungefär i höfthöjd. Den har ett 23 cm brett rynkparti fram och ett 24 cm brett bak. Den nedersta delen som är av grövre linne är tagen på bredden av tyget med stadkanten invikt som fäll.

Linningen är lagd över kjolkanten och påsydd från rätsidan med ett stygn i var rynka och kaststygn för övrigt. Den är sedan vikt över kjolkanten och sydd på liknande sätt på avigsidan.


Kjol och överliv är färdigsyddas var för sig och sedan kastade ihop.

3(4)

BLM 26339

Ritad tidigare

Rynksärk från Bråkne Hoby




2.


Särkdetaljen

214)
BLM 26339


2006 LL



Bokstaven B
placerad på ärmen



82 cm lång linning runt midjan



Trånsår



Ärmlinning

Broderad med grovt lingsår



Skola 1/10

Rynksärk




1(4)
BLM
26339



Ärmlinning



Förstärkning häft



Stadkant inviken